



SLIPVERKTYG SOM GÖR SKILLNAD



Radius 360° Sanding Tool

Sedan starten i början på 2000-talet har Full Circle International jobbat hårt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sliparbete på gipsskivor. Innovativa produkter av oöverträffad kvalitet har utvecklats, som producerar ett enastående resultat beträffande användarvänlighet och ytkvalité. Radius 360° är en 230 mm rund ledbar slipplatta i pressgjuten aluminium med invändig trapetsgänga, för montering på förlängningsskaft eller adapter. Slipplattan består av tre lager: Platta, skumdyna och slippapper, som fäster i varandra med "Hook & Loop"-kardborrefäste. Plattan har stötdämpande gummiskydd som gör att slipverktyget inte påverkar angränsande yta vid slipning av innerhörn. Skumdynan ger ett flexibelt arbetstryck över hela ytan, vilket borgar för en jämn och fin kvalitet - även på ojämna väggytor. Avtagbart centrumnav ihop med Pro Handle Adapter förvandlar snabbt Radius 360° till ett handhållet slipverktyg.

- Radius 360° har en unik mobilitet, där den runda utformningen ger en felfri rörelse över arbetsytan utan något skuttande.
- 90 % större anläggningsyta än den traditionella slipklossen.
- Det ovala centrumnavet förvandlar snabbt Radius 360° till ett handslipverktyg.
- Utbytbar skumdyna som finns i två olika tjocklekar.
- Upp till 3 gånger snabbare än konventionell slipkloss, och med bättre resultat.



Byt ut skumdynan, inte verktyget!

Den utbytbara skumdynan formar sig vackert efter arbetsytans beskaffenhet och fäster till slipplattan med kardborrefäste, vilket gör den enkel att byta ut. Finns i två olika tjocklekar, tunn 6 mm och standard 15 mm.



Level 360° Sanding Disc

Aluminiumoxiderat slippapper med stearatbelagd yta som motverkar igensättning, för maximal prestanda och livslängd. Speciellt anpassat för användning ihop med Full Circle Radius 360°, men passar även andra fabrikat av slipverktyg med 225 mm diameter kardborrefäste. "Hook-and-Loop"-kardborrefäste låser effektivt slippappret mot slipplattan och förhindrar damminträngning mellan papper och slipplatta. För slipbehandling av trä, metall, glasfiberväv, färg, tapetskarvar och spacklade ytor.



B90

Block sanding sponge

Slitstark 4-sidig rektangulär allround-slipsvamp

Slitstark fyrsidig, rektangulär allround-slipsvamp med exceptionell hållbarhet. Svampen kan användas våt eller torr. Tvättbar. Finns i två varianter, medium 60 korn och fin 100. Används på trä, färg, spackel, metall, glasfiber eller plast.



Hållbar precision

Denna kompakta, tvättbara slipsvamp slipar spetsiga vinklar och i andra trånga utrymmen utan att påverka angränsande yta. De unikt vinklade 75-gradiga sidorna på svampen slipar en tunn, skarp linje varje gång. Finns i två varianter, medium 60 korn och fin 100.

- Vinklade sidor underlättar slipning i trånga utrymmen utan att skada närliggande väggar, tak eller lister.
- 75-graders vinklade sidor gör att slipsvampen får en fastare struktur som ger ökad livslängd.
- Tvättbar, kan användas våt eller torr.
- Använd över trä, färg, spackel, metall, glasfiber eller plast.
- Säljs i 36-pack eller 100-pack. • Säljs i 36-pack eller 100-pack.



FX4

Skaft med fast längd 122 cm

FX4-skaftet väger endast 37 gram. Den ergonomiska designen motverkar trötta händer och minskar belastningen på dina händer. FX4 har en diameter på 32 mm och gummerat handtag för bästa komfort. Det gummerade handtaget förhindrar skador på närliggande ytor vid slipning i trånga utrymmen. Trapetsgängad ände.



PowerPad

Power Pad ersätter den supermjuka stödplattan KAD D225/16 S på Flex-Giraffen och fäster dina Full Circle Level 360° slippapper till slipmaskinen med en fast, sömlös Hook & Loop"-kardborrelåsning. Denna solida kontakt gör att man får samma prestanda och strukturella integritet som hos en kompakt slipplatta. Passar till Flex giraffslipar och Porter Cable 7800. Levereras ihop med 1 styck slippapper Level 360° 150 korn.



Introducing the **NEW**

Dust-Free Sanding Tools

Sanding tool

Slipsystemet som hanterar alla typer av slipjobb: Full Circle Dustless - slipning snabbt och lätt! Slipsystemet skapar en hälsosam arbetsmiljö och är den perfekta lösningen för alla dammfria slipbehov.



Radius 360° Air

Dammfritt slipverktyg

- Patenterad svängled med överlägsen mobilitet.
- Låg vikt, under 1 kg med skaft.
- Kan användas ihop med alla dammsugare med 32 mm suganslutning.
- Dammsugarens sugkraft bör minst vara 2900 l/m.
- Använd Radius360° slipnät. Kornstorlek: 150 – 220.
- Lock-N-Sand centrumnav skiftar snabbt mellan handhållet och skaftmonterat slipverktyg.

Den ursprungliga Radius360°
oöverträffade förmåga att leverera ett
förstklassigt resultat är nu dammfri!



Dammfritt slipsystem

**Systemet
innehåller:**

- Radius 360° Air®
- Flex Air®
- Flexibel slang
- Dammsugarrör
- 3 stycken Level 360°® slippapper
- Flex Air®-slippapper
- Flex Air®-slipskumdynor



Flex Air[®]

Dammfritt slipverktyg

Perfekt för slipning av invändiga hörn och detaljer.

Lock-N-Sand centrumnav skiftar snabbt mellan handhållet och skaftmonterat slipverktyg.



Slanganslutningens svivelled håller sugslangen bekvämt ur vägen. Vid slipning roterar slangen naturligt bort från den riktning du arbetar i.



- Inget skuttande, patenterad svängled.
- Låg vikt, under 1 kg med skaft.
- Använd med valfri dammsugare med minst 2900 l/m i sugkraft.
- Ändklämmor förbinder en mängd olika ark sandpapper.
- "Hook & Loop" kardborrefäste håller ihop slipplatta, skumdyna och slippapper.
- Mittnav är samma som Radius360 Air[®]: Konvertera verktyg till hand- eller skaftslip.



Pole adaptor handle

Radius DUSTER

- Idealisk till avdammning och torkning av väggar och tak.
- Maskintvättbar
- Dragsnörelåsning
- Microfiberteknik
- Passar till Radius360°, Trigon 180° och Radius 360 Air.
- Bättre damm- och vattenabsorbtion än bomull



Pro HANDLE ADAPTER

- Handtag med smidigt kamlockslös som förvandlar Radius 360° och Trigon 180° till effektiva handslipverktyg.
- Ergonomiskt handtag
- Ger bättre kontroll vid detaljslipning.



Hävstångsverkan är viktigt vid allt sliparbete. Förmågan att bearbeta arbetsytan med en lägre tyngdpunkt är till mycket god hjälp vid detaljslipning och borttagning envisa spackelryggar. Pro Handle-adaptorn förvandlar dina Radius360° och Trigon180°-slipverktyg till extremt effektiva handslipverktyg.

Flex EDGE[®] 2.0



Slipverktyget Flex Edge 2.0 hanterar en mängd olika sliputmaningar, där **den utbytbara skumdynan formar sig vackert mot ytan** för en jämn finish av högsta kvalitet.

Gummibeklädda kanter på slipverktyget gör att du kan slipa innerhörn utan att strecka intilliggande ytor.

Kraftiga tryckklämmor håller slippappret stadigt på plats.

Flex Edge 2.0 är **tillverkad av pressgjuten aluminium och har en invändig trapetsgänganslutning** för montering på förlängningsskaft med utvändigt trapetsgänga [3/4"-5 tpi ACME]

Accepterar alla fabrikat av slippapper med måtten B115 x L280 mm.



TRIGON 180° SANDING TOOL

Byt verktyg, ändra inställning!

Den stora triangulära slipplattan och den unika vridmekanismen gör Trigon180° till ett fantastiskt slipverktyg som ligger lugnt och stabilt på arbetsytan. Trigon180° har 56 % större anläggningsyta än rektangulära slipverktyg. Den utbytbara skumdynans patenterade utformning ger ett flexibelt arbetstryck, vilket borgar för ett jämnt och fint arbetsresultat.

- All In One pad and bumper give a flawless finish without gouging inside corners.
- No flipping, skipping, or scratching.
- Triangle shaped tool and pad sand tight to inside corners.
- 56% larger than standard rectangle sanding head.
- Removable center hub makes quick and easy change from pole sanding to hand sanding with the Pro Handle Adapter.
- Hook & loop steared, no-build sand paper lasts longer and won't load.
- Perfect for sanding drywall and in between coats of paint and polyurethane.
- Up to 3 times faster than conventional sand pole, with better results.



Trigon180° Skumdyna

Ersättningsdyna till Trigon 180°. Dynan består av två lager: ett stötdämpande som bidrar till ett jämnt och fint resultat oavsett beskaffenhet på den bearbetade ytan, och en skumdyna med ett skyddande gummihölje som vid slipning av innerhörn förhindrar streckning på angränsande ytor.

LEVEL 180° Sanding

Aluminiumoxiderat slippapper med stearatbelagd yta som motverkar igensättning för maximal prestanda och livslängd. Speciellt anpassat för användning ihop med slipverktyget Full Circle Trigon 180°. "Hook-and-Loop"-kardborrefäste som effektivt låser slippappret mot slipplattan som därigenom förhindrar damminträngning mellan papper och slipplatta. För slipbehandling av trä, metall, glasfiberväv, färg, tapetskarvar och spacklade ytor



DUST-FREE SANDING SYSTEM



FLEX AIR FOAM SANDING PAD



STEARATED ABRASIVE



Radius DUSTER



Radius360° Sanding Tool



Pro HANDLE ADAPTER



Level360° Sanding Disc



Level360° Foam Replacement Pads



TRIGON 180° SANDING TOOL



TRIGON 180° SANDING TOOL



Flex EDGE® 2.0



Flex EDGE® 2.0



PowerPad



FX4



A2 Dual Angle Sanding Sponge



B90



FCI DAMMFRITT SLIPPSYSTEM

Dammfritt slippssystem: Radius360°Air®, Flex Air®, dammsugarrör, flexibel slang, Level 360°-slippapper, Flex Air®-slippapper/-dynors

711020

FLEX AIR DUST-FREE SLIPDYNOR

FLEX AIR FINEE Slippdyna fin 100 k - 5-pack 711302
FLEX AIR MED Slippdyna medium 60 k - 5-pack 711301

FLEX AIR DUST-FREE SLIPPAPPER

FLEX AIR 150 Slippapper - 10-pack 711140
FLEX AIR 180 Slippapper - 10-pack 711141
FLEX AIR 220 Slippapper - 10-pack 711142

RADIUS DUSTER

R-DUSTER Radius Duster – använd ihop med Radius 360°Air, Radius 360° & Trigon 180° 711001

RADIUS 360 SLIPVERKTYG

R360 Radius 360° Slipverktyg med avtagbart centrumnav 711001

PRO HANDLE OCH POLE ADAPTER HUB

PRO-H Pro Handle Adapter för Radius 360° och Trigon 180° slipverktyg 711702
U-HUB Centrumnav för för Radius 360° och Trigon 180° slipverktyg 711703

LEVEL 360 SLIPPAPPER - 5-PACK

SD60-5 Slippapper 80 k 5-pack 711110
SD80-5 Slippapper 100 k 5-pack 711111
SD100-5 Slippapper 120 k 5-pack 711112
SD120-5 Slippapper 150 k 5-pack 711113

LEVEL 360 SLIPPAPPER - 5-PACK

SD180-5 Slippapper 180 k 5-pack 711114
SD220-5 Slippapper 220 k 5-pack 711115
SD240-5 Slippapper 240 k 5-pack 711116

SKUMDYNOR

RP-STD Skumdyna standard - 15 mm 711503
RP-THIN Skumdyna tunn - 6 mm 711502

TRIGON 180° SLIPVERKTYG

TRI-180 Trigon 180° Slipverktyg med avtagbart centrumnav 711002

TRIGON 180° SKUMDYNA

TRI-RP Ersättningsdyna till Trigon 180° 711501

LEVEL 180 SLIPPAPPER - 5-PACK

TG100 Slippapper 100 k 5-pack 711101
TG150 Slippapper 150 k 5-pack 711102
TG220 Slippapper 220 k 5-pack 711103

FLEX EDGE 2.0

FLEX FLEX EDGE 2.0 Slipverktyg 711003

FLEX EDGE 2.0 SKUMDYNA

Ersättningsdyna till Flex Edge 2.0 711506

FLEX EDGE 2.0 SLIPPAPPER - 10-PA

FE-100 Slippapper 100 k 10-pack 711120
FE-120 Slippapper 120 k 10-pack 711121
FE-150 Slippapper 150 k 10-pack 711122
FE-220 Slippapper 220 k 10-pack 711123

SKUMDYNA POWERPAD TILL "GIRAFFEN"

PWR PAD Kompakt. 225 x 13 mm 711506

FX4

FX4 FX4 Lättviktskraft med fast längd, 122 cm

A2 DUBBELVINKLAD SLIPSVAMP

A2-M36 Dubbelvinklad slipsvamp medium 60 k - 36-pack 711403
A2-M100 Dubbelvinklad slipsvamp medium 60 k - 100-pack 711405

A2 DUBBELVINKLAD SLIPSVAMP

A2-F36 Dubbelvinklad slipsvamp fin 100 k - 36-pack 711404
A2-F100 Dubbelvinklad slipsvamp fin 100 k - 100-pack 711406

BLOCKS LIPSVAMP

B90-M Blocksripsvamp medium 60 k - 24-pack 711410

BLOCKS LIPSVAMP

B90-F Blocksripsvamp fin 100 k - 24-pack 711411