

ERGOBJÖRN ESD WAGEN



KONZEPT & FUNKTION

Besonders ESD-geschützte Wagen für Arbeitsumgebungen mit speziellen Anforderungen (sogenannte EPA – ESD-Protected-Area). Diese Wagen sind konstruiert für eine sichere Ableitung statischer Elektrizität und wurden vom staatlichen RISE Research Institutes of Sweden nach dem SP-Verfahren 2472 geprüft und erfüllen die Anfor-

derungen gemäß IEC 61340-5-1 und N 100015-1. Die Etagenböden aus 19 mm starken leitenden Platten haben auf beiden Seiten eine Melaminbeschichtung. Schwarze ABS-Kantenleiste an allen vier Seiten. Etagenböden und Fahrhandgriff sind stufenlos höhenverstellbar, um bei Bedarf leicht an die Anforderungen angepasst werden zu können.

HelgeNyberg

THE PRODUCER OF ERGOBJÖRN



Art.-Nr.	Beschreibung
12200306	Bremsen an zwei Rädern

ESD ETAGENWAGEN SERIE 100

Höchstbelastung 200 kg. Höchstbelastung der Etagen 100 kg. Vier Lenkrollen 125x32 mm, Kugellagernabe und Drahtschutz. Extra Boden kann angebracht werden.

Art.-Nr.	Etagen	Etagenabmessungen	Länge	Breite	Höhe
34112222	2	620x430	800	460	1120
34112322	2	750x430	930	460	1120
34112522	2	1000x430	1180	460	1120
34112622	2	1200x430	1380	460	1120
34112232	3	620x430	800	460	1120
34112332	3	750x430	930	460	1120
34112532	3	1000x430	1180	460	1120
34112632	3	1200x430	1380	460	1120
34112242	4	620x430	800	460	1585
34112342	4	750x430	930	460	1585
34112542	4	1000x430	1180	460	1585
34112642	4	1200x430	1380	460	1585



Lastenhalter Serie 100

Art.-Nr.	Länge	Art.-Nr.	Länge
12212254	620	12212256	800
12212261	750	12212258	1200
12212262	1000	12212259	1400
12212263	1200	12212260	1600

ESD ETAGENWAGEN SERIE 300

Dank zweier fester Räder und zweier Lenkrollen fährt der Wagen stabil. Die Räder sind auch etwas größer, wodurch sich der Wagen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last leicht fahren lässt.

Höchstbelastung 300 kg. Die Höchstbelastung beträgt für die untere Etage 300 kg und für die oberen Etagen 100 kg. Zwei feste Räder und zwei Lenkrollen 200x50 mm mit Rollenlagernabe. Extra Boden kann angebracht werden.

Modell 22 – niedrige Stirnseiten, 2 Etagen

Modell 24 – hohe Stirnseiten, 4 Etagen

Art.-Nr.	Etagen	Etagenabmessungen	Länge	Breite	Höhe
35220623	2	800x620	990	650	1070
35221623	2	1000x620	1190	650	1070
35222623	2	1200x620	1390	650	1070
35224623	2	1400x620	1590	650	1070
35226623	2	1600x620	1790	650	1070
35240643	4	800x620	990	650	1730
35241643	4	1000x620	1190	650	1730
35242643	4	1200x620	1390	650	1730
35244643	4	1400x620	1590	650	1730
35246643	4	1600x620	1790	650	1730





ESD TISCHWAGEN

Das Gestell besteht aus glanzverzinkten 22-mm-Rohren. Höchstbelastung 100 kg. Die Höchstbelastung für die obere Etage beträgt für die großen Tische 100 kg und für den kleinen Tisch 50 kg. Vier Lenkrollen 125x32 mm, Kugellagernabe und Drahtschutz.

Art.-Nr.	Etagen	Etagenabmessungen	Länge	Breite	Höhe
34171120	2	600x430	405	385	1100
34172312	2	820x600	750	430	900
34172612	2	1200x600	750	430	900

Wenn Sie einen unmontierten Wagen mit beiliegendem Zulassungsdokument geliefert haben möchten, nehmen Sie für die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer die 36 statt der 34.



ESD SERVIERWAGEN

Stativ aus glanzverzinkten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken. Höchstbelastung 150 kg. Die Höchstbelastung der oberen Etage beträgt 100 kg. Vier Lenkrollen 125x32 mm, Kugellagernabe und Drahtschutz.

Art.-Nr.	Etagen	Etagenabmessungen	Länge	Breite	Höhe
34734023	2	800x430	1140	460	980
34734033	3	800x430	1140	460	980

Wenn Sie einen unmontierten Wagen mit beiliegendem Zulassungsdokument geliefert haben möchten, nehmen Sie für die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer die 36 statt der 34.



ESD BODENROLLER

Angepasst für Kästen mit den Abmessungen 600x400 mm oder 800x600 mm. Der abgerundete Rahmen ist ideal als Tragegriff verwendbar. Höchstbelastung 400 kg. Vier Lenkrollen 125x32 mm mit Kugellagernabe. Lieferung erfolgt montiert.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Kastenabmessungen
34184826	660	440	180	600x400
34184836	860	640	180	800x600



ESD BEHALTERWAGEN

Führungsschienen aus 25 mm starken Winkelprofilen für max. 8 Kästen der Größe 600 x 400 mm Höhe zwischen den Führungsschienen 165 mm.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe
34119182	670	465	1585

Wenn Sie einen unmontierten Wagen mit beiliegendem Zulassungsdokument geliefert haben möchten, nehmen Sie für die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer die 36 statt der 34.



Modell 27



ESD ETAGENWAGEN SERIE 400

Dank zweier fester Räder und zweier Lenkrollen fährt der Wagen stabil. Die Räder sind auch etwas größer, wodurch sich der Wagen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last leicht fahren lässt. Stirnseiten und Etagen sind verstärkt, um Lasten bis zu 500 kg aufnehmen zu können. Höchstbelastung 500 kg. Die Höchstbelastung beträgt für die untere Etage 500 kg und für die oberen Etagen 150 kg. Zwei feste Räder und zwei Lenkrollen 200x50 mm mit Rollenlagernabe. Extra Boden kann angebracht werden.

Modell 25 – niedrige Stirnseiten, 2 Etagen

Modell 27 – hohe Stirnseiten, 3 Etagen



Lastenhalter

Art.-Nr.	Länge
12212256	800
12212258	1200
12212259	1400
12212260	1600

Art.-Nr.	Beschreibung
12200306	Bremsen an zwei Rädern

Modell 25					
Art.-Nr.	Etagen	Etagenabmessungen	Länge	Breite	Höhe
35250525	2	800x520	1000	570	1180
35251525	2	1000x520	1200	570	1180
35252525	2	1200x520	1400	570	1180
35250625	2	800x620	1000	650	1180
35251625	2	1000x620	1200	650	1180
35252625	2	1200x620	1400	650	1180
35254625	2	1400x620	1600	650	1180
35256625	2	1600x620	1800	650	1180
35251725	2	1000x720	1200	750	1180
35252725	2	1200x720	1400	750	1180
35254725	2	1400x720	1600	750	1180
35256725	2	1600x720	1800	750	1180
35252825	2	1200x820	1400	850	1180
35254825	2	1400x820	1600	850	1180
35256825	2	1600x820	1800	850	1180

Modell 27					
Art.-Nr.	Etagen	Etagenabmessungen	Länge	Breite	Höhe
35270535	3	800x520	1000	570	1860
35271535	3	1000x520	1200	570	1860
35272535	3	1200x520	1400	570	1860
35270635	3	800x620	1000	650	1860
35271635	3	1000x620	1200	650	1860
35272635	3	1200x620	1400	650	1860
35274635	3	1400x620	1600	650	1860
35276635	3	1600x620	1800	650	1860
35271735	3	1000x720	1200	750	1860
35272735	3	1200x720	1400	750	1860
35274735	3	1400x720	1600	750	1860
35276735	3	1600x720	1800	750	1860
35272835	3	1200x820	1400	850	1860
35274835	3	1400x820	1600	850	1860
35276835	3	1600x820	1800	850	1860

Wenn Sie einen unmontierten Wagen mit beiliegendem Zulassungsdokument geliefert haben möchten, nehmen Sie für die ersten beiden Ziffern der Artikelnummer die 37 statt der 35.

HelgeNyberg

HAUPTBÜRO / SCHWEDEN
Industrivägen 2
SE-523 90 Ulricehamn

Tel +46 321 263 00
Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com
www.helge-nyberg.com

KONTOR / DEUTSCHLAND
Kontakt:
www.helge-nyberg.de